


ZONESPOT II: LOWBAY, UPPOASENNETTAVA TURVAVALAISIN



Zonespot II Lowbay on erityisesti avoimien alueiden valaistukseen suunniteltu, pieni ja tyylikäs, uppoasennettava turvavalaisin. Zonespot II Lowbay hyödyntää viimeisintä LED-teknologiaa ja uusinta optiikkaa.

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS0492WM4	4244112	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WM5	4244113	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WM	4280937	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y0492WM	4281559	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WMC	4282202	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y0492WMC	4282203	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS0492WA4	4244110	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WA5	4244111	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 24.5.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/zonespot-ii-lowbay-uppoasennettava-turvavalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS0492WA	4280936	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
Y0492WA	4281558	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWS0492WAC	4282200	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
Y0492WAC	4282201	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

AKULLISET TURVAVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT0452WM	4280984	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
Y0452WM	4281555	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT0453WM	4280985	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y0453WM	4281557	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

AKULLISET TURVAVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄÄLVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT0452WA	4280986	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y0452WA	4281554	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT0453WA	4280987	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
Y0453WA	4281556	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT0451WK	4281040	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
Y0451WK	4281553	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT0471W	4281039	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 24.5.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaismet/turvavalaistuoteperheet/zonespot-ii-lowbay-uppoasennettava-turvavalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
Y0471W	4281551	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN
TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT0441WK	4226363	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
Y0441WK	4281552	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	